



# Système d'impression magicolor® 2210

## Système d'impression

**Technologie:** laser électrophotographique  
**Vitesse d'impression (recto):** jusqu'à 20 pages par minute en monochrome ou 5 pages par minute en couleur  
**Vitesse d'impression (recto-verso):**  
**Monochrome :** jusqu'à 10 feuilles par minute (20 pages par minute)  
Couleur: jusqu'à 2,5 feuilles par minute (5 pages par minute)  
**Résolution:** 1200 x 1200 dpi  
**Cycle d'exploitation recommandé:** jusqu'à 35 000 pages par mois (mixte 50/50 couleur et monochrome)

### Caractéristiques matérielles et logicielles

**Processeur:** processeur IDT RISC 64 bits, 200 MHz  
**Mémoire de travail:** 128 Mo, extensible à 384 Mo de RAM  
**Disque dur IDE intégré:** (option) pour enregistrement de polices de caractères et de maquettes de page, job spooling, comptabilité et extension de mémoire — supporte jusqu'à 2,2 Go  
**Emulations:**  
Standard: PostScript 3, PCL 6, PDF, HP®-GL, Lineprinter  
Options: CGM, LNO3™ Plus, ImageServer® supporte CCITT Group 3 bi-level et 4 TIFF and CALS comprimés, PostScript Level 2/CCITT, et groupes hautement performants 3 et 4  
**Gestion des couleurs:** correction automatique de la couleur QCOLOR™; SWOP, Euroscale, simulations impression publicitaire; répertoires intégrés de lissage de la couleur; tableaux de couleurs PANTONE®; profils compatibles ICC pour ColorSync et ICM; calibrage automatique de l'image

### Interfaces:

**Fonctionnement simultané des interfaces:** toutes les interfaces reçoivent les données en même temps  
**Interface standard:**  
CrownNet® pour Ethernet (10BaseT/100BaseTX) : supporte NetWare® IPX/SPX; IPP; TCP/IP; EtherTalk®; OS/2 LAN Manager/LAN Server NetBEUI/NetBIOS; Windows® 95/98/Me, NT/2000 NetBEUI/NetBIOS parallèle IEEE 1284 bidirectionnelle: (supporte Microsoft® 'Plug and Play')

### Gestion du papier:

**Formats de papier:** bac standard: Format A4  
Bac multi-support: Format A4, A5, B5 (JIS), B5 (ISO), UK Quarto, Foolscap, Folio, SP Folio, carte postale japonaise; enveloppes Com10, DL, Monarch, C5 et C6  
Alimentation papier inférieure (option): Format A4  
**Alimentation papier standard:** jusqu'à 500 feuilles, bac multi-support: jusqu'à 150 feuilles  
**Alimentation papier optionnelle:** jusqu'à 500 feuilles  
**Sortie papier:** bac de réception pour 500 feuilles (face imprimée vers le bas)  
**Mailbox 5 cases:** (option) pour réception jusqu'à 50 feuilles format A4 par case  
**Fonction recto-verso:** manuelle (automatique en option)  
**Fonction copie:** (option) scanner copieur couleur numérique SC-210. Insertion automatique 25 feuilles disponible.

### Caractéristiques spécifiques des modèles

| Caractéristiques/modèles         | magicolor® 2210GN                |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Vitesse d'impression monochrome  | jusqu'à 20 pages/minute          |
| Vitesse d'impression couleur     | jusqu'à 5 pages/minute           |
| Résolution                       | 1200 x 1200 dpi                  |
| Mémoire RAM                      | 128 Mo (max. 384 Mo)             |
| Disque dur IDE (1Go min.)        | ○                                |
| 10BaseT/100BaseTX Ethernet       | ●                                |
| Alimentation papier 500 feuilles | ●                                |
| Alimentation papier inférieure   | ○                                |
| Fonction recto-verso             | manuelle (automatique en option) |
| Scanner copieur numérique SC-210 | ○                                |
| Introduction papier automatique  | ○                                |

○ option ● standard

### Surface d'impression:

marge de 4 mm sur tous les côtés  
Surface d'impression maximale: 207,9 x 347,6 mm  
**Supports d'impression:** papier standard, transparents, étiquettes pour laser, papiers épais, enveloppes Com10, DL, Monarch, C5 et C6. Fonction recto-verso seulement sur papier standard  
**Grammage:** papier standard: 60 à 90 g/m²  
papiers épais: jusqu'à 163 g/m²

### Caractéristiques physiques

**Type:** imprimante laser avec contrôleur interne  
**Dimensions (l x p x h):**  
463 x 542 x 511 mm  
**Poids:** sans consommables 39,5 kg, avec consommables 47 kg; avec emballage à la livraison 53,8 kg

### Electricité

**Alimentation:**  
Modèle 220/240 V: 220-240 VAC ± 10 %, 50/60 Hz, ± 3%  
**Consommation:** maximal 1100 W  
**Conformité Energy Star®**

### Conditions ambiantes

**Température tolérée:** en fonctionnement: 10° à 35° C  
Veille: 0° à 35° C  
**Humidité de l'air:** en fonctionnement: 15 à 85% RH, sans condensation  
Veille: 10 à 85% RH, sans condensation  
**Niveau sonore:** en fonctionnement: < 55 dBA; veille: < 41 dBA

### Regulatory/Safety Conformity

UL, cUL, FCC-B, DOC, CDRH, marque CE, C-Tick

### Consommables<sup>1</sup>

La magicolor 2210 est livrée avec un kit complet de tous les consommables nécessaires  
**Cartouche toner monocomposant**  
Une cartouche de toner (noir, cyan, magenta et jaune) permet d'imprimer jusqu'à 6 000 pages (5% d'encrage)  
**Autres consommables:** cartouche OPC, courroie de transfert, rouleau de fusion, réceptacle de toner usagé

### Polices de caractères

137 polices PostScript, 76 PCL, 40 HP-GL intégrées, options Kanji

### Durée de garantie

1 an sur site  
3 ans sur site (option)

<sup>1</sup> La durée de vie indiquée pour les consommables de votre imprimante est calculée sur la base de conditions déterminées telles que, notamment, une couverture déterminée pour un format de papier déterminé (soit 5 % de couverture sur une page de format A4). La durée de vie réelle des consommables varie en fonction de l'utilisation qui en est faite et d'autres variables, dont la couverture, le format et le type de papier, les processus d'impression en continu ou intermittents, le nombre des surfaces de couleur, la température et l'humidité ambiantes.



Pour de plus amples informations, s'adresser à:

**MINOLTA-QMS Corporate Office**  
**MINOLTA-QMS, Inc.**  
(USA, Canada, Latin America)  
Tel: +1 (251) 633 4300  
Fax: +1 (251) 639 4490

**MINOLTA-QMS Asia**  
Tel: (+61) 2 - 9884 9966  
Fax: (+61) 2 - 9885 9977

**MINOLTA-QMS Australia**  
Tel: (+61) 2 - 9884 9966  
Fax: (+61) 2 - 9884 9977

**MINOLTA-QMS The Netherlands**  
Tel: (+31) 30 - 248 1200  
Fax: (+31) 30 - 248 1211

**MINOLTA-QMS Belux**  
(Belgium, Luxembourg)  
Tel: (+32) 2 - 479 64 23  
Fax: (+32) 2 - 479 97 42

**MINOLTA-QMS Denmark**  
Tel: (+45) 72 - 21 21 21  
Fax: (+45) 72 - 21 21 22

**MINOLTA-QMS France**  
Tel: (+33) 01-41-07-93-93  
Fax: (+33) 01-40-83-01-10

**MINOLTA-QMS GmbH**  
(Germany, Austria)  
Tel: (+49) 89/63 02 67-0  
Fax: (+49) 89/63 02 67-67

**MINOLTA-QMS Switzerland**  
Tel: (+41) 1/740 96 40  
Fax: (+41) 1/740 94 70

**MINOLTA Spain, S.A.**  
Tel: (+34) 91 327 73 00  
Fax: (+34) 91 327 09 00

**MINOLTA Italia S.p.A.**  
Tel: (+39) 02 39 011 1  
Fax: (+39) 02 39 011 219

**MINOLTA Norway AS.**  
Tel: (+47) 2 27 89 800  
Fax: (+34) 2 27 89 850

**Renatus OY (Finland)**  
Tel: (+358) 9 4 20 61  
Fax: (+358) 9 4 20 62 00

**MINOLTA Portugal Lda.**  
Tel: (+351) 217 81 47 00  
Fax: (+351) 217 81 47 91

**MINOLTA-QMS Sweden**  
Tel: (+46) 8 - 627 7500  
Fax: (+46) 8 - 627 7607

**MINOLTA-QMS South Africa**  
Tel: (+27) 011 - 249 4000  
Fax: (+27) 011 - 249 4039

**MINOLTA-QMS UK**  
(UK, Ireland)  
Tel: (+44) 1784 - 442255  
Fax: (+44) 1784 - 461641

**For all other countries:**  
**MINOLTA-QMS Europe,**  
**Middle East, Africa**  
Tel: (+31) 30 - 248 1200  
Fax: (+31) 30 - 248 1211

**Websites:**  
[www.minolta-qms.fr](http://www.minolta-qms.fr)

1730851-003-A

© 2001 2001 MINOLTA-QMS, Inc. Tous droits réservés. Les caractéristiques techniques des articles peuvent être modifiées sans avis préalable.  
Le logo MINOLTA-QMS ainsi que les termes Crown, CrownView, ImageServer, QCOLOR et magicolor sont des marques déposées ou enregistrées par MINOLTA-QMS, Inc. Toutes les autres marques déposées ou enregistrées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 5/01  
\*En cas d'options supplémentaires, certaines combinaisons peuvent porter préjudice à la compatibilité du produit.  
La conformité Energy Star n'implique pas la conformité du produit ou du service à la norme EPA.

**MINOLTA**  
**QMS**

The essentials of imaging

[www.minolta-qms.fr](http://www.minolta-qms.fr)

# **magicolor® 2210**



- Imprimante laser couleur A4 conviviale
- Jusqu'à 1200 x 1200 dpi de résolution
- Jusqu'à 5 pages par minute en couleur
- Jusqu'à 20 pages par minute en monochrome
- Fonctions de gestion du papier élargies



**MINOLTA**  
**QMS**

The essentials of imaging

[www.minolta-qms.fr](http://www.minolta-qms.fr)



┌ Satisfait toutes les exigences

basics

## ■ Compacte et puissante

Les jours de l'impression en monochrome sont comptés. Plus de fastidieux marquages de texte, plus de tableaux ou de graphiques inélégants, tout cela appartient au passé.

La **magicolor® 2210** vous ouvre un monde riche en possibilités pour la conception optimale, efficace et professionnelle, de vos documents et de votre workflow. Une imprimante laser couleur à capacité réseau pour donner une nouvelle dynamique à votre bureau et à votre équipe.

### Système d'impression magicolor® 2210:

- Imprimante laser couleur A4
- Jusqu'à **1200 x 1200 dpi** de résolution
- Puissant processeur **RISC à 200 MHz**
- Jusqu'à **5 pages par minute en couleur**
- Jusqu'à **20 pages par minute en monochrome**
- Mémoire de travail **128 Mo de RAM** (max. 384 Mo RAM)
- Alimentation papier **500 feuilles**
- Grammage jusqu'à **163 g/m²**
- Interface réseau en standard **Ethernet 10BaseT/100BaseTX**
- Transfert automatique entre **PostScript 3, PCL 6 et émulation PDF** pour une impression sans interruption
- **Crown III** pour impression rapide
- Contrôle d'impression basé sur le Web grâce à **PageScope** permettant de contrôler à tout moment l'état d'avancement et la qualité de l'impression
- **Calibrage d'image** assurant à la couleur une qualité toujours égale – à chaque impression
- Système **convivial de distribution du toner**

### Vitesse d'impression

- jusqu'à 5 pages par minute en couleur
- jusqu'à 20 pages par minute en monochrome

### Consommables

- Consommables QuickChange hautes performances

### Mémoire de travail

- 128 Mo de RAM

### Emulations

- PostScript Level 3, PCL 6, PDF, HP-GL

### Alimentation papier

- Alimentation papier 500 feuilles




magicolor® 2210



ences, grands formats compris

# options



## Gestion du papier

- mailbox 5 cases pouvant recevoir jusqu'à 50 feuilles

## Impression recto-verso

- fonction recto-verso automatique permettant de réaliser aisément des brochures, des bulletins d'information et des rapports

## Mémoire de travail

- extensible à 384 Mo de RAM

## Gestion du papier


- jusqu'à 1150 feuilles

## ● Adaptée à vos besoins

Grâce à ses options, la **magicolor® 2210** peut être adaptée avec précision à vos besoins.

### Les options du système d'impression magicolor® 2210:

- La **magicolor® 2210** a une capacité **pouvant atteindre 1150 feuilles de papier** et possède bac multi-support pratique pour l'impression d'étiquettes, d'enveloppes, de transparents et de papiers plus épais
- La **fonction recto-verso automatique** proposée en option est particulièrement pratique pour l'impression de documents couleur sur les deux faces La **mailbox 5 cases** assure un tri aisé des impressions
- Le **scanner copieur couleur numérique SC-210** optionnel transforme la **magicolor® 2210** en une pratique station de copie et d'impression
- La **garantie** sur site **extensible à 4 ans** contribue à la transparence des coûts et donne un agréable sentiment de sécurité. Il suffit d'ajouter l'unité ADF (introduction automatique) pour profiter des avantages du SC-210
- L'**horloge** facilite le contrôle des coûts
- **Kit disque dur intégré** pour des fonctions supplémentaires de gestion de l'impression
- **Kit d'extension de la mémoire de travail**



**MINOLTA**  
**QMS**

The essentials of imaging

[www.minolta-qms.fr](http://www.minolta-qms.fr)